

lift **ZONE**

Hvis du er til

STÆRKE SÅGER!





Hvis du er til stærke sager

CRANETEAM APS

LIFTINGSOLUTIONS

Med mere end 30 års erfaring i branchen for kran- og løftegrej, har vi efterhånden arbejdet med alle former og faconer, for kraner, taljer, og løftegrejs løsninger.

I 2016 samlede vi al vores erfaring i CRANETEAM ApS med ét klart mål: at skabe en virksomhed, man kan stole på – både fagligt og personligt.

Vi bygger vores forretning på troværdighed: Vi overholder aftaler, leverer til tiden og går ikke på kompromis med kvaliteten. Uanset om det gælder ny installation af kraner eller løbende kranservice, sørger vi for, at din kranløsning fungerer sikkert og effektivt.

INDHOLD

Løftemagnet & pladeklo

Løftemagnet	5
Vertikal pladeklo	6
Horisontal pladeklo	6
Non Marking pladeklo	7

Taljer & wire

Kædetalje	9
Skraldetalje	10
Kædestrammer	11
Containerwire	12

Løbekat & bjælkeklo

Skub løbekat	14
Kæde løbekat	14
Bjælkeklo	15

Surringer, rundsling & båndstopper

Lastbil surringer	17
Rundsling	18
Båndstopper	20

Kædeslyng

Kædeslyng	23
-----------------	----

Samleled, kroge & ovalringe

Samleled	25
Båndsling samleled	25
Opkorterkrug m/øje	26
Opkorterkrug m/gaffel	26
Lastekrug m/øje	27
Lastekrug m/gaffel	27
Sikkerhedskrug m/øje	28
Sikkerhedskrug m/gaffel	28
Sikkerhedskrug m/øje og næb	29
Sikkerhedskrug m/næb og gaffel	29
Svirvelkrug m/pal	30
Svirvel lastekrug m/kugleleje	30
Svirvel sikkerhedskrug	31
Svirvel sikkerhedskrug m/kugleleje ...	31
Top- og bundkroge	32
Svejskrug	33
Støberikrug	33
Ovalring	34
Ovalring dobbelt	34
Ovalring svejst	35
Ovalring svejst dobbelt	35
Løftebeslag	36
Jokerkrug	36
Wireløfteøje M20	37

Øjebolt, øjemøtrik & sjækler

Øje bolt	39
Øje møtrik	39
Sjækel type 4A	40
Sjækelbøjle type 4B	40
Sjækel m/møtrik og split type 4AM ...	41

Grade 100	42
-----------------	----

LÖFTEMAGNET & PLADEKLO







Løftemagnet

- Lakeret
- Forsynet med sjækel ophæng og håndtag
- Fleksibel
- Let at betjene
- Egned til flytning af rundstål, rørmaterialer eller af materialer i runde former generelt

Sikkerhedsfaktor 3,5:1




Varenr.	WLL (kg)	Dimensioner (mm)				Max holde- styrke	Nettovægt (kg)
		L	B	H	R		
003400	100	92	62	67	126	350	3
003401	300	162	92	91	150	1050	10
003402	600	232	122	117	196	2100	24
003403	1000	258	176	163	284	3500	50
003404	2000	378	234	212	426	7000	125



Vertikal pladeklo

- Lakeret
- Velegnet til stålplader

CE




Varenr.	WLL (t)	Afprøvet løftestyrke (kN)	Max kloåbning (mm)	Dimensioner (mm)								Nettovægt (kg)
				A	B	C	D	E	F	G	H	
003200	0,5	9,8	15	Ø30	43	34,5	0-17	103	10	212	36	2
003201	1	19,6	20	Ø48	63	51	0-22	138	12	294	50	4,8
003202	2	39,2	25	Ø68	76	59	0-27	164	16	370	52	6,5
003203	3	58,8	30	Ø74	85	56	0-32	193	20	418	78	15



Horizontal pladeklo

- Lakeret
- Velegnet til vandret transport

CE




Varenr	Åbningsstørrelse (mm)	Kapacitet (kg)	Afprøvet løftestyrke (kg)	Dimensioner (mm)				Nettovægt (kg)
				B	C	D	E	
003300	0-25	750	1500	125	50	165	22	3
003301	0-30	1500	3000	160	65	205	25	4
003302	0-45	2000	4000	230	92	315	40	6

Non Marking pladeklo

- Lakeret
- Velegnet til stålplader

CE



Varenr.	WLL (t)	Max kloåbning (mm)	Dimensioner (mm)							Netto- vægt (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	
003208	1	0-25	94	140	12	20	16	155	65	2,6
003209	2	0-45	146	225	18	30	16	235	90	8,4

KÆDETALJE & CONTAINERWIRE






Kædetalje

- Lakeret
- Kompakt og let konstruktion
- Kapaciteten spænder fra 0,5t til 5t.
- Automatisk bremsesystem
- Robust letvægtskonstruktion
- Lav indsats for at løfte maximum belastning
- Ekstra tyk asbestfri friktionsbremser
- ISO godkendt lastkæde
- Zinkbelagt håndkæde som standard
- Alle taljer er styrketestet ved 1,5 gange af WLL

Følger flg. standarder:

EC Council Directive 98/37/EC Machinery
ASME B30
AS 1418.2

Sikkerhedsfaktor 4:1




Varenr.	WLL (t)	Standard løftehøjde (m)	Afprøvet løftestyrke (kN)	Kædeparter	Lastkæder	Nettovægt (kg)	Dimensioner (mm)				
							A	B	C	D	K
003500	0,5	3	7,5	1	6 x 18	10	131	127	270	35	30
003501	1	3	15	1	6 x 18	12	140	158	317	35,5	28
003502	1,5	3	22,5	1	8 x 24	19	161	174	399	45	36
003503	2	3	30	1	8 x 24	20	161	187	414	42,5	33,5
003504	3	3	45	1	8 x 24	27	161	199	465	50	40
003505	5	3	75	1	10 x 30	45,5	186	253	636	64	50



Skraldetalje

- Galvaniseret
- Enkel og sikker at betjene

Sikkerhedsfaktor 4:1



(0,25T, 0,5T, 0,75T, 1,5T, 3T)

Varenr.	WLL (t)	Standard løfthøjde (m)	Afprøvet løftestyrke (kN)	Fri-højde (mm)	Kæde-partier	Last-kæder (mm)	Dimensioner (mm)						Net-to-vægt (kg)
							A	B	C	D	K	L	
003600	0,25	1,5	3,7	245	1	4 x 12	92	71	70	31	20	168	2,1
003601	0,5	1,5	7,5	300	1	5 x 15	143	86	118	31.5	24	253	5,3
003602	0,75	1,5	11,25	330	1	6 x 18	148	87	132	35.5	27	278	6,6
003603	1,5	1,5	22	400	1	7 x 21	173	99	145	42.5	33.5	378	10,2
003604	3	1,5	45	520	1	10 x 30	200	112	199	50	40	388	22

Taljer i andre længder er også til rådighed efter anmodning.




Kædestrammer

- Galvaniseret
- Grade 80 / klasse 8
- Driftsikkert design for let betjening
- Varmebehandlet for ekstra styrke
- Dråbeformet konstruktion i høj kvalitet
- Individuelle test af alle kædestrammere

Sikkerhedsfaktor 2:1



Varenr.	Min-max kædestræk (mm)	WLL (t)	Afprøvet løftestyrke (t)	Vægt (kg)	Min. brudstyrke (t)	Dimensioner (mm)						
						A	B	C	E1	F	F1	G
003101	10	2,45	7,96	5,4	12,6	340	33	66	575	778	844	13
003102	13	4,17	12,5	7,7	21,2	353	33	66	612	816	890	15



Containerwire

- Lakeret
- Galvaniserede wirer
- Leveres i sæt á 2 stk.

Sikkerhedsfaktor 5:1




Varenr.	Diameter (mm)	Længde (m)	Anstal strenge (stk)	Antal wirer per streng (stk)	Øjemål (mm)	Brudstyrke pr. mm ² (kp)	Min. brudstyrke (kp)
005300	16	9,6	6	36	57	200	18300
005305	16	10	6	36	57	200	18300
005301	16	10,5	6	36	57	200	18300
005304	16	11	6	36	57	200	18300
005303	16	11,5	6	36	57	200	18300
005302	16	12	6	36	57	200	18300



BJÆLKEKLO & LÓBEKAT



Skub løbekat




Varenr.	Kapacitet (t)	Bjælkebredde [M] (mm)	Dimensioner (mm)				Nettovægt (kg)
			A	B	C	H	
004700	0,5	50-220	285	198	158	64,5	5
004701	1	58-220	285	238	183	66	8,7
004702	2	66-220	300	277	208	75	13,9
004703	3	74-220	321	324	249	85	23,5
004704	5	90-220	354	373	296,5	100	40

- Galvaniseret

Sikkerhedsfaktor 4:1



Kæde løbekat



Varenr.	Kapacitet (t)	Bjælkebredde [M] (mm)	Dimensioner (mm)				Nettovægt (kg)
			A	B	C	H	
004800	0,5	50-220	352,5	198	158	64,5	9
004801	1	58-220	353,5	238	183	66	12,5
004802	2	66-220	362	277	208	75	18,5
004803	3	74-220	406,5	324	249	85	28
004804	5	90-220	434,5	373	296,5	100	45

- Galvaniseret

Sikkerhedsfaktor 4:1






Bjælkeklo


Til montering på bjælker for montering af taljer m.m.
og til løft af bjælker



- Galvaniseret
- Robust stålkonstruktion
- Kompakt størrelse med lav egenvægt
- Let at anvende
- Lav indbygningshøjde
- Super hurtig indstilling på hvilken som helst flange indenfor de nedenfor angivne flangebredder



Varenr.	WLL (t)	Afprøvet løftestyrke (kN)	Flange bredde	Dimensioner (mm)										Netto- vægt (kg)
				Max. A	Min. B	Max. B	C	D	E	Max. F	Min. F	Min. G	H	
004900	1	19,6	75-220	260	180	360	64	5	215	155	102	25	22	4,5
004901	2	39,2	73-220	260	180	360	74	6	215	155	102	25	22	5
004902	3	58,8	80-320	354	235	490	103	8	260	225	140	45	24	10,5



SURRINGER, RUNDSLING & BÅNDSTROPPER

Lastbil surringer

- Galvaniseret
- Grade 80

CE



Varenr.	Båndbredde (mm)	Båndlængde (m)	Udførelse	M. B. S. (kg)
004400	25	0.4+4.6	Doppelt J-krog	750
004401	28	0.4+4.6	Doppelt J-krog	1500
004402	35	0.5+5.5	Doppelt J-krog	3000
004403	50	0.5+9.0	Doppelt J-krog	5000



Rundsling

- Polyester rundsling med solid, vævet slidpose
- Lav forlængelse/elongation
- Ekstremt slidstærk
- Farvekodet ifølge EN 1492-2
- Kapacitetsstriber; hver stribe svarer til 1 ton
- WLL er tydeligt påtrykt rundslingen
- Hver rundsling er pakket i plastik i overensstemmelse med gældende CE-mærkning
- Følger normen: Machinery Directive 98/37/EC

Sikkerhedsfaktor 7:1




Varenr.	Størrelse
004500	Rundsling 1t x 0,5m/1m
004501	Rundsling 1t x 1m/2m
004502	Rundsling 1t x 2m/4m
004503	Rundsling 1t x 3m/6m
004504	Rundsling 1t x 4m/8m
004505	Rundsling 1t x 5m/10m
004506	Rundsling 1t x 6m/12m
004507	Rundsling 1t x 8m/16m
004562	Rundsling 2t x 0,5m/1m
004508	Rundsling 2t x 1m/2m
004560	Rundsling 2t x 1,5m/3m
004509	Rundsling 2t x 2m/4m
004561	Rundsling 2t x 2,5m/5m
004510	Rundsling 2t x 3m/6m
004511	Rundsling 2t x 4m/8m
004512	Rundsling 2t x 5m/10m
004513	Rundsling 2t x 6m/12m
004514	Rundsling 2t x 8m/16m
004515	Rundsling 2t x 10m/20m
004516	Rundsling 2t x 12m/24m
004517	Rundsling 3t x 1m/2m
004518	Rundsling 3t x 2m/4m
004519	Rundsling 3t x 3m/6m
004520	Rundsling 3t x 4m/8m
004521	Rundsling 3t x 5m/10m
004522	Rundsling 3t x 6m/12m
04523	Rundsling 3t x 8m/16m
004524	Rundsling 3t x 10m/20m
004525	Rundsling 3t x 12m/24m
004526	Rundsling 5t x 1m/2m
004527	Rundsling 5t x 2m/4m
004528	Rundsling 5t x 3m/6m
004529	Rundsling 5t x 4m/8m
004530	Rundsling 5t x 5m/10m
004531	Rundsling 5t x 6m/12m
004532	Rundsling 5t x 8m/16m
004533	Rundsling 5t x 10m/20m
004534	Rundsling 5t x 12m/24m
004535	Rundsling 8t x 3m/6m
004536	Rundsling 8t x 4m/8m
004537	Rundsling 8t x 5m/10m
004538	Rundsling 8t x 6m/12m
004559	Rundsling 8t x 1,5m/3m
004554	Rundsling 8t x 2m/4m
004539	Rundsling 8t x 8m/16m



Farvekode EN 1492-1	WLL med 1 rundsling							WLL med 2 rundslinger			
	Lige løft	Syet løft	β					Lige løft op til 45°	Syet løft op til 45°	Lige løft 45°- 60°	Syet løft 45°- 60°
			0°-7°	7°-45°	45°-60°	up to 45°	45°-60°				
											
WLL 1T	1000	800	2000	1400	1000	700	500	1400	1120	1000	800
WLL 2T	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000	2800	2240	2000	1600
WLL 3T	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500	4200	3360	3000	2400
WLL 5T	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500	7000	5600	5000	4000
WLL 8T	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000	11200	8960	8000	6400
WLL 10T	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000	14000	11200	10000	8000
WLL 12T	12000	9600	24000	16800	12000	8400	6000	16800	13440	12000	9600
WLL 16T	16000	12800	32000	22400	16000	11200	8000	22400	17920	16000	12800
WLL 20T	20000	16000	40000	28000	20000	14000	10000	28000	22400	20000	16000
WLL 24T	24000	19200	48000	33600	24000	16800	12000	33600	26880	24000	19200
WLL 30T	30000	24000	60000	42000	30000	21000	15000	42000	33600	30000	24000

Ved bestilling er det vigtigt klart at angive hvorvidt længden er omkredsen eller den effektive arbejdslængde.



liftZONE rundslinger er nemme at bruge, effektive i drift og nænsomme i overfladekontakt.

- Alle rundslinger er farvekodede for at give en nem identifikation af WLL.
- Rundslingerne er fremstillet med labelmærke, der angiver længde og tonnage.
- Rundslingens indre kerne er lavet af polyesterfibre med høj brudstyrke. Kernen er kontinuerligt spundet uden sammenføjninger for at give størst styrke. Kernen er endvidere beskyttet af et hårdt/drøjt, vævet, rørformet hylster, som også er lavet af polyester uden kantsyninger. Den tjener til beskyttelse af både rundslingens indre kerne og produktets overflade, som udsættes for selve belastningen.



Båndstropper

- Dobbeltlags polyester-båndstropper med forstærkede løfteøjer
- Farvekodet ifølge EN 1492-1
- Lav forlængelse/elongation.
- Følger normen: Machinery Directive 98/37/EC

Sikkerhedsfaktor 7:1




	Farvekode EN 1492-1	WLL med 1 båndstrop					WLL med 2 båndstropper			
		Lige løft	Syet løft	β			Lige løft op til 45°	Syet løft op til 45°	Lige løft 45°-60°	Syet løft 45°-60°
				0°-7°	7°-45°	45°-60°				
										
	WLL 1T	1000	800	2000	1400	1000	1400	1120	1000	800
	WLL 2T	2000	1600	4000	2800	2000	2800	2240	2000	1600
	WLL 3T	3000	2400	6000	4200	3000	4200	3360	3000	2400
	WLL 4T	4000	3200	8000	5600	4000	5600	4480	4000	3200
	WLL 5T	5000	4000	10000	7000	5000	7000	5600	5000	4000
	WLL 8T	8000	6400	16000	11200	8000	12000	8960	8000	6400
	WLL 12T	12000	9600	24000	33600	12000	16800	13440	12000	9600
	WLL 16T	16000	12800	32000	22400	16000	22400	17920	16000	12800
	WLL 20T	20000	16000	40000	28000	20000	28000	22400	20000	16000



Varenr.	Størrelse
004600	Båndstropper 50mm/ 1t x 1m
004601	Båndstropper 50mm/ 1t x 1,5m
004602	Båndstropper 50mm/ 1t x 2m
004603	Båndstropper 50mm/ 1t x 3m
004604	Båndstropper 50mm/ 1t x 4m
004605	Båndstropper 50mm/ 1t x 5m
004606	Båndstropper 50mm/ 1t x 6m
004607	Båndstropper 50mm/ 1t x 7m
004608	Båndstropper 50mm/ 1t x 8m
004609	Båndstropper 50mm/ 1t x 10m
004660	Båndstropper 50mm/ 1t x 12m
004661	Båndstropper 50mm/ 1t x 14m
004610	Båndstropper 60mm/ 2t x 1m
004611	Båndstropper 60mm/ 2t x 1,5m
004612	Båndstropper 60mm/ 2t x 2m
004613	Båndstropper 60mm/ 2t x 3m
004614	Båndstropper 60mm/ 2t x 4m
004615	Båndstropper 60mm/ 2t x 5m
004616	Båndstropper 60mm/ 2t x 6m
004617	Båndstropper 60mm/ 2t x 7m
004618	Båndstropper 60mm/ 2t x 8m
004619	Båndstropper 60mm/ 2t x 10m
004663	Båndstropper 60mm/ 2t x 12m
004664	Båndstropper 60mm/ 2t x 14m

Varenr.	Størrelse
004620	Båndstropper 75mm/ 3t x 1m
004621	Båndstropper 75mm/ 3t x 1,5m
004622	Båndstropper 75mm/ 3t x 2m
004623	Båndstropper 75mm/ 3t x 3m
004624	Båndstropper 75mm/ 3t x 4m
004625	Båndstropper 75mm/ 3t x 5m
004626	Båndstropper 75mm/ 3t x 6m
004627	Båndstropper 75mm/ 3t x 7m
004628	Båndstropper 75mm/ 3t x 8m
004629	Båndstropper 75mm/ 3t x 10m
004665	Båndstropper 75mm/ 3t x 12m
004666	Båndstropper 75mm/ 3t x 14m
004630	Båndstropper 100mm/ 4t x 1,5m
004639	Båndstropper 125mm/ 5t x 1,5m
004640	Båndstropper 125mm/ 5t x 2m
004641	Båndstropper 125mm/ 5t x 3m
004642	Båndstropper 125mm/ 5t x 4m
004643	Båndstropper 125mm/ 5t x 5m
004644	Båndstropper 125mm/ 5t x 6m
004645	Båndstropper 125mm/ 5t x 7m
004646	Båndstropper 125mm/ 5t x 8m
004647	Båndstropper 125mm/ 5t x 10m
004648	Båndstropper 125mm/ 5t x 12m
004649	Båndstropper 125mm/ 5t x 14m
004650	Båndstropper 200mm/ 8t x 2m
004651	Båndstropper 200mm/ 8t x 3m
004652	Båndstropper 200mm/ 8t x 4m
004653	Båndstropper 200mm/ 8t x 5m
004654	Båndstropper 200mm/ 8t x 6m
004655	Båndstropper 200mm/ 8t x 8m
004656	Båndstropper 200mm/ 8t x 12m

KÆDESLYNG





Kædeslyng

Sikkerhedsfaktor 4:1



Kæde (mm)	1 strenget	2 strenget	2 strenget	3-4 strenget	3-4 strenget
	Lastfaktor 1.0	Lastfaktor 1.4	Lastfaktor 1.0	Lastfaktor 2.1	Lastfaktor 1.5
6	1000	1400	1000	2100	1500
7	1500	2100	1500	3150	2250
8	2000	2800	2000	4250	3000
10	3200	4500	3200	6700	4750
13	5000	7100	5000	10000	7500
16	8000	11200	8000	17000	11800
18	10000	14000	10000	21200	15000
20	12500	18000	12500	26500	18000
22	15000	21200	15000	32000	22400
26	20000	28000	20000	40000	30000
32	32000	45000	32000	63000	47500
23	16000	22400	16000	33500	23600
28	25000	35500	25000	50000	37500
36	40000	56000	40000	80000	60000
40	50000	71000	50000	100000	75000
45	63000	90000	63000	125000	95000
50	80000	112000	80000	160000	120000
56	100000	140000	100000	200000	150000

Arbejdstilsynet foreskriver* at der ved ulige (usymmetrisk) belastninger skal iagttages følgende:

2-strengede kædeslyng beregnes som tilsvarende 1-strengede. 3- og 4-strengede kædeslyng beregnes som tilsvarende 2-strengede. Ved symmetrisk løft med 3- og 4-parts slyng kan byrdens vægt fordeles med 1/3 pr. part.

*** Det er i den forbindelse Arbejdstilsynets synspunkt, at en belastning er ulige med mindre det kan dokumenteres, at den er lige/symmetrisk fordelt.**

Arbejdsvinkler over 60° er IKKE tilladt.

SAMLELED, KROGE & OVALRINGE




Samleled

- Lakeret
- Grade 80

Sikkerhedsfaktor 4:1



Varenr.	Kædestr. (mm)	WLL (t)	Dimensioner (mm)				Nettovægt (kg)
			A	B	C	D	
002000	6	1,12	7	42	37	16,2	0,14
002001	7+8	2	8,5	58	48	20,5	0,21
002002	10	3,15	10,8	68	60	28	0,38
002003	13	5,3	15	90	76	30	0,76
002004	16	8	19,8	102	91	36,3	1



Båndsling samleled

- Lakeret
- Grade 80

Sikkerhedsfaktor 4:1




Varenr.	Kædestr. (mm)	WLL (t)	MBS (t)	Nettovægt (kg)
002200	6	1,2	4,8	0,2
002201	7+8	2	8	0,3
002202	10	3,2	12,8	0,676
002203	13	5,4	21,6	1,47
002204	16	8,2	32	2,3




Opkorterkrög m/øjje

- Lakeret
- Grade 80




Varenr.	WLL (t)	Kædestr. (mm)	Dimensioner (mm)					Nettovægt (kg)
			P	A	G	K	F	
000700	1,12	6	8	13,5	8	42	31,5	0,13
000701	2	7+8	10,8	17	9,5	54	33,5	0,19
000702	3,15	10	13	20	13	79	46	0,75
000703	5,3	13	16,5	26	15,5	99	57,5	1,4
000704	8	16	19,5	30	19	106	72	2,2
000705	12,5	18+20	24	37	23	140	74	4




Opkorterkrög m/gaffel

- Lakeret
- Grade 80



Varenr.	WLL (t)	Kædestr. (mm)	Dimensioner (mm)						Netto- vægt (kg)
			P	A	F	K	H	L	
000800	1,12	6	8	8	26,7	42	16	75	0,18
000801	2	7+8	10,9	9,5	33,5	55	19	90	0,36
000802	3,15	10	13,5	12,5	46	75	29	126	0,75
000803	5,3	13	16,5	15	57,5	92	43	163,5	1,4
000804	8	16	19,2	19,5	74	98	46	183	2,8




Lastekrog m/øje

- Lakeret
- Grade 80
- Solid rustfri sikkerhedspal



Varenr.	WLL (t)	Kædestr. (mm)	Dimensioner (mm)					Nettovægt (kg)
			A	B	C	H	L	
001000	1,12	6	9	20	24	16,5	108	0,3
001001	2	7+8	11	25	30	19,5	132,5	0,5
001002	3,15	10	15	38	34	20	167,5	1,04
001003	5,3	13	19	43	39	31	213,5	2,15
001004	8	16	23	50	46	36	255	3,25




Lastekrog m/gaffel

- Lakeret
- Grade 80
- Solid rustfri sikkerhedspal



Varenr.	WLL (t)	Kædestr. (mm)	Dimensioner (mm)					Nettovægt (kg)
			A	B	C	D	E	
000900	1,12	6	7,5	75	22	15,5	23,5	0,4
000901	2	7+8	9,9	85	32	19	25	0,64
000902	3,15	10	12,5	104	35	25,5	34	0,99
000903	5,3	13	16	128	42	29,5	40	1,7
000904	8	16	21	150	52	37,5	45	3,94




Sikkerhedskrog m/øje

- Lakeret
- Grade 80



Varenr.	WLL (t)	Kædestr. (mm)	Dimensioner (mm)				Nettovægt (kg)
			A	B	C	D	
001300	1,12	6	22	43	110	70	0,46
001301	2	7+8	25	49	134	90	0,75
001302	3,15	10	32	62	170	107	1,5
001303	5,3	13	40,5	79	206	138	2,8
001304	8	16	56	100	249	172	5,6




Sikkerhedskrog m/gaffel

- Lakeret
- Grade 80



Varenr.	WLL (t)	Kædestr. (mm)	Dimensioner (mm)				Nettovægt (kg)
			A	B	C	K	
001500	1,12	6	8,5	98	7,6	30	0,45
001501	2	7+8	9,5	125	9	36	0,85
001502	3,15	10	11,5	146	13	44	1,45
001503	5,3	13	14,5	181	16	54	2,9
001504	8	16	25	272	20	64	5,6



Sikkerhedskrog m/øje og næb

- Lakeret
- Grade 80



Varenr.	Kædestr. (mm)	WLL (t)	MBS (t)	Nettovægt (kg)
001200	7+8	2	8	0,83
001201	10	3,2	12,8	1,26
001202	13	5,4	21,6	2,12

Sikkerhedskrog m/næb og gaffel

- Lakeret
- Grade 80



Varenr.	Kædestr. (mm)	WLL (t)	MBS (t)	Nettovægt (kg)
001400	7+8	2	8	0,85
001401	10	3,2	12,8	1,4
001402	13	5,4	21,6	2,5

Svirvelkrog m/pal

- Lakeret
- Grade 80
- Solid rustfri sikkerhedspal

CE




Varenr.	Kædestr. (mm)	WLL (t)	MBS (t)	Nettovægt (kg)
001100	6	1,25	5	0,83
001101	7+8	2	8	1
001102	10	3,2	12,8	1,2
001103	13	5,4	21,6	2,08
001104	16	8,2	32,8	4,45

Svirvel lastekrog m/kugleleje

- Lakeret
- Grade 80

Sikkerhedsfaktor 4:1

CE



Varenr.	WLL (t)	Kædestr. (mm)	Dimensioner (mm)					Nettovægt (kg)
			A	B	E	C	H	
001109	8	16	68 ±3	61 ±1,5	45 ±2	21,5 ±1,5	45 ±1	5,44

Svirvel sikkerhedskrog

- Lakeret
- Grade 80
- Sikkerhedskrog der lukker når du løfter
- Med svirvel så krogen kan dreje rundt

Sikkerhedsfaktor 4:1



Varenr.	Kædestr. (mm)	WLL (t)	Nettovægt (kg)
001600	6	1,4	0,3
001601	7/8	2,5	0,6
001602	10	4	1,1
001603	13	6,7	2,3
001604	16	10	3,6

Svirvel sikkerhedskrog m/kugleleje

- Lakeret
- Grade 80

Sikkerhedsfaktor 4:1



Varenr.	Kædestr. (mm)	WLL (t)	Nettovægt (kg)
001114	16	10	3,6

Top- og bundkrog for skralde- & håndkædetaljer

- Krogen kan svirvle og er forsynet med sikkerhedspal
- Palen sikrer at byrden ikke kan falde ud af krogen

Sikkerhedsfaktor 4:1



Løs topkrog til skraldetalje

Varenr.	WLL t)
004200	0,25
004201	0,50
004202	0,75
004203	1,50
004204	3
004205	6



Løs bundkrog til skraldetalje

Varenr.	WLL t)
004300	0,25
004301	0,50
004302	0,75
004303	1,50
004304	3
004305	6



Løs topkrog til kædetalje

Varenr.	WLL t)
003900	0,5
003901	1
003902	1,5
003903	2
003904	3
003905	5



Løs bundkrog til kædetalje

Varenr.	WLL t)
004000	0,5
004001	1
004002	1,5
004003	2
004004	3
004005	5



Svejsekrog

Til påsvejsning

- Lakeret
- Grade 80




Varenr.	WLL (t)	MBS (t)	Nettovægt (kg)
002100	2	10	0,83
002101	3	15	1,18
002102	5	25	2,5
002103	8	40	3,26

Støberikrog

Velegnet til køreplader

- Lakeret
- Grade 80




Varenr.	WLL (t)	Kædestr. (mm)	Dimensioner (mm)						Nettovægt (kg)
			K	P	A	D	T	H	
000600	2	7+8	122	63	17	12	21	31	1,08

Ovalring

- Lakeret
- Grade 80





Varenr.	WLL (t)	Kædestr. (mm)	Dimensioner (mm)			Nettovægt (kg)
			D	P	B	
000300	2,2	6	13	127	63,5	0,45
000301	3	8	16	152	76	0,7
000302	4,6	10	19	140	70	1,05
000303	11	16	25	178	89	2,2




Ovalring dobbelt

For 3 og 4 strenget kædeslyng

- Lakeret
- Grade 80



Varenr.	WLL (t)	Kædestr. (mm)	Dimensioner (mm)						Nettovægt (kg)
			D	P	B	C	E	F	
000400	8	8+10	25	178	89	17,5	100	60	3,36
000401	14	13	32	222	111	22,4	100	60	6,3
000402	21	16	38	267	133	28,7	150	70	12,76




Ovalring svejst

- Lakeret
- Grade 80





Varenr.	Kædestr. (mm)	4:1 kæde WLL (t)	5:1 kæde WLL (t)	Dimensioner (mm)			Nettovægt (kg)
				D	P	B	
000100	6	1,6	1,2	12	100	60	0,27
000101	8	2,7	2,2	14	100	60	0,4
000102	10	4	3,2	18	160	90	1,05
000103	13	6,5	5,2	20	160	90	1,25
000104	16	8,2	6,5	22	180	100	1,65
000105	18	11,5	9,2	25	180	100	2,15




Ovalring svejst dobbelt

For 3 og 4 strenget kædeslyng

- Lakeret
- Grade 80



Varenr.	Kædestr. (mm)	4:1 kæde WLL (t)	5:1 kæde WLL (t)	Dimensioner (mm)						Nettovægt (kg)
				D	P	B	C	E	F	
000200	6	2,4	2	14	100	60	12	85	40	0,83
000201	7	3,2	2,6	18	160	90	13	100	60	1,85
000202	8	5	4	20	160	90	13	100	60	2,12
000203	10	8	6,4	22	180	100	17	150	70	3,4
000204	13	12	9,6	28	270	140	22	160	90	6,74
000205	16	17	13,6	32	270	140	25	180	100	9,4




Løftebeslag

Løftehoved til løft af betonelementer

- Lakeret
- Grade 80
- Solid rustfri sikkerhedspal

CE




Varenr.	WLL (t)	Dimensioner (mm)								Nettovægt (kg)
		A	B	C	G	H	Y	I	M	
005560	1,0-1,3	47	75	20	71	11	12	188	7	0,4
005561	1,5-2,5	59	91	25	86	16	14	230	8,5	0,5
005562	3,0-5,0	70	118	37	88	21	16	283	10	1,6
005563	6,0-10,0	88	160	50	115	30	25	401	14	3,3

Jokerkrog

- Lakeret
- Grade 80

CE



Varenr.	Belastning (kg)	Dimensioner (mm)							Nettovægt (kg)
		A	B1	B2	F	G	H	L	
002205	1000	84	27	22	30	20	25	112	0,6
002206	2000	110	33	42	36	20	25	134	1,7
002207	3000	132	30	50	46	22	28	145	2,5
002209	5000	130	41	55	45	30	38	185	3,2

Wireløfteøje M20

- Lakeret
- Grade 80
- Med gevind
- Til anhugning af indstøbte ankre i betonelementer.

BEMÆRK: Angivende WLL er ved løft i 0-45°.

Sikkerhedsfaktor 4:1



Varenr.	WLL (t)	Metal-tråde	Dimensioner (mm)			Nettovægt (kg)
			E	H	L	
005615	3100	20	35	215	45	0,26



ØJEBOLT, ØJEMØTRIK

& SJÆKLER




Øjebolt

- Galvaniseret
- Grade 80



Varenr.	Kædestr. (mm)	Dimensioner (mm)		
		D	Ø	H
002900	M6	36	20	36
002901	M8	36	20	36
002902	M10	45	25	45
002903	M12	54	30	53
002904	M14	63	35	62
002905	M16	63	35	62
002906	M18	72	40	71
002907	M20	72	40	71
002908	M22	81	45	80,5
002909	M24	90	50	90
002910	M30	108	60	109




Øjemøtrik

- Galvaniseret
- Grade 80



Varenr.	Kædestr. (mm)	Dimensioner (mm)		
		D	Ø	H
003000	M6	36	20	36
003001	M8	36	20	36
003002	M10	45	25	45
003003	M12	54	30	53
003004	M14	63	35	62
003005	M16	63	35	62
003006	M18	72	40	71
003007	M20	72	40	71
003008	M22	81	45	80,5
003009	M24	90	50	90
003010	M30	108	60	109



Sjækel type 4A

- Galvaniseret
- Grade 80

CE

Varenr.	WLL (t)	Str. (tommer)	Stift (tommer)	Vægt (kg)
002600	0,5	1/4"	5/16"	0,504
002601	0,75	5/16"	3/8"	0,86
002602	1	3/8"	7/16"	0,141
002603	1,5	7/16"	1/2"	0,172
002604	2	1/2"	5/8"	0,286
002605	3,25	5/8"	3/4"	0,626
002606	4,75	3/4"	7/8"	1,021
002607	6,5	7/8"	1"	1,533
002608	8,5	1"	1-1/8"	2,413
002609	9,5	1-1/8"	1-1/4"	3,089
002610	12	1-1/4"	1-3/8"	4,309
002611	13,5	1-3/8"	1-1/2"	6,01
002612	17	1-1/2"	1-5/8"	7,801
002613	25	1-3/4"	2"	13,78



Sjækelbøjle type 4B

- Galvaniseret
- Grade 80

CE

Varenr.	WLL (t)	Str. (tommer)	Stift (tommer)	Vægt (kg)
002700	0,5	1/4"	5/16"	0,05
002701	0,75	5/16"	3/8"	0,077
002702	1	3/8"	7/16"	0,109
002703	1,5	7/16"	1/2"	0,181
002704	2	1/2"	5/8"	0,268
002705	3,25	5/8"	3/4"	0,549
002706	4,75	3/4"	7/8"	1,02
002707	6,5	7/8"	1"	1,433
002708	8,5	1"	1-1/8"	2,155



Sjækel m/møtrik og split type 4AMS

- Galvaniseret
- Grade 80

CE

Varenr.	WLL (t)	Str. (tommer)	Stift (tommer)	Vægt (kg)
002800	2	1/2"	5/8"	0,358
002801	3,25	5/8"	3/4"	0,762
002802	4,75	3/4"	7/8"	1,234
002803	6,5	7/8"	1"	1,792
002804	8,5	1"	1-1/8"	2,776
002805	9,5	1-1/8"	1-1/4"	3,751
002806	12	1-1/4"	1-3/8"	5,312
002807	13,5	1-3/8"	1-1/2"	7,181
002808	17	1-1/2"	1-5/8"	9,435
002809	25	1-3/4"	2"	15,38



Grade 100

CE

Sikkerhedskrog m. gaffel

Varenr.	Kædestr. (mm)
005565	8
005566	10
005567	13
005568	16



Lastekrog m. gaffel

Varenr.	Kædestr. (mm)
005605	8
005606	10
005607	13



Samleled

Varenr.	Kædestr. (mm)
005573	8
005574	10
005575	13
005576	16



Ovalring

Varenr.	Kædestr. (mm)
005609	8
005610	10
005611	13



Opkorterkrug m. øje

Varenr.	Kædestr. (mm)
005601	8
005602	10
005603	13



Dobb. ovalring

Varenr.	Kædestr. (mm)
005612	8
005613	10
005614	13



Opkorterkrug m. gaffel

Varenr.	Kædestr. (mm)
005605	8
005606	10
005607	13





Niels Bohrs Vej 4
DK-8670 Låsby
www.craneteam.dk